



GeniaSet Classic
GeniaAir Classic
Pompes à chaleur air-eau



Saunier Duval
Toujours à vos côtés

ELLE A TOUT CE QU'ON ATTEND D'UNE POMPE À CHALEUR SAUNIER DUVAL

Pompe à chaleur air-eau monobloc réversible haute température
GeniaSet Classic - GeniaAir Classic

GeniaSet Classic GeniaAir Classic

Grâce à son maintien haute température, elle s'adapte à tous vos besoins

- Confort de chauffage garanti et possibilité de garder vos radiateurs existants dans le cas d'une rénovation
- Large gamme de puissances disponibles pour s'adapter à votre habitation
- Fonctionne même dans des conditions extrêmes jusqu'à -25 °C

Grâce à la technologie Saunier Duval, trouver son emplacement idéal à l'extérieur est un jeu d'enfant

- Implantation ultra facilitée avec l'activation de la fonction Flexible Space : installation de votre pompe à chaleur exactement où vous le souhaitez et sans contrainte
- Gamme particulièrement compacte, conçue pour une installation même sous une fenêtre
- Confort acoustique garanti : puissance acoustique ErP de 49 dB ⁽¹⁾

Grâce à sa conception soignée, elle s'intègre aussi facilement à votre intérieur

- Design épuré de l'unité intérieure
- Haut niveau d'intégration pour une installation compacte sans éléments supplémentaires au mur
- Compatible avec notre thermostat MiPro Sense tactile



Adaptée à votre habitation :
70 °C jusqu'à -12 °C



Fonction Flexible Space pour une implantation
sans contrainte de l'unité extérieure au R290



Compacte et fonctionnelle



Votre projet de pompe à chaleur, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, réalisé en toute simplicité

Notre système monobloc est une solution de pompe à chaleur performante et compacte, pensée pour offrir confort et économies d'énergie tout en discrétion. Il se compose d'une unité extérieure qui produit directement l'eau chaude nécessaire au chauffage du logement, associée à une unité intérieure assurant sa distribution dans l'habitation.


Nous proposons deux configurations pour répondre à tous vos besoins :

GeniaSet Classic : unité extérieure + colonne hydraulique avec l'eau chaude sanitaire intégrée


GéniaAir Classic : unité extérieure + module mural chauffage seul avec ou sans ballon d'eau chaude sanitaire déporté



Pompe à chaleur monobloc utilisant le fluide naturel R290 : impact quasiment nul sur le réchauffement climatique.



Colonne équipée d'un ballon 190 litres.



Efficace pour le chauffage et l'eau chaude.

(1) Pour les GéniaAir Classic 5 & 8.

(2) Ou chauffage et eau chaude sanitaire, en ajoutant un ballon d'eau chaude sanitaire déporté.

Caractéristiques techniques

Unité extérieure GeniaAir Classic		5	8	12	12 TRI	15	15 TRI
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (η_s) / Classe à 35 °C	% / -	187 / A+++	185 / A+++	191 / A+++	191 / A+++	192 / A+++	192 / A+++
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (η_s) / Classe à 55 °C	% / -	143 / A++	142 / A++	141 / A++	141 / A++	143 / A++	143 / A++
Puissance acoustique air 7 °C / eau 55 °C	dB(A)	49		55			
Pression acoustique nominale à 5 m, champ libre, directivité 2	dB(A)	27		33			
Air +7 °C / eau +35 °C	Puissance calorifique nominale	KW	3,4	4,5	11,2	11,4	14,3
	COP nominal	—	4,9	4,8	4,5	4,6	4,1
Dimensions unité extérieure (hauteur / largeur / profondeur)	mm	750 / 1104 / 454		1103 / 1169 / 454			

ErP

Colonne hydraulique double service GeniaSet		5	8	12	12 TRI	15	15 TRI
Efficacité énergétique saisonnière ECS (η_{Wh}) / Classe	% / -	141 / A+	143 / A+	144 / A+	144 / A+	144 / A+	144 / A+
Puissance acoustique colonne hydraulique	dB(A)	23					
Capacité du ballon	L	190					
Dimensions colonne hydraulique (hauteur / largeur / profondeur)	mm	1900 / 595 / 600					

ErP

Module hydraulique mural		5	8	12	12 TRI	15	15 TRI
Puissance acoustique module mural	dB(A)	21					
Dimensions module mural (hauteur / largeur / profondeur)	mm	720 / 440 / 382					

ErP

Système et compatibilité

Les gammes GeniaSet Classic et GeniaAir Classic s'associent au régulateur MiPro Sense pour votre plus grand confort :

- Thermostat radio ou filaire pouvant gérer jusqu'à 3 circuits de chauffage
- Interface tactile permettant une utilisation simple et intuitive
- Pilotage à distance du système de chauffage avec la passerelle de connectivité MiGo Link livrée de série



Pour aller plus loin :

Financez GeniaSet Classic ou GeniaAir Classic avec les aides financières en vigueur



Découvrez la vidéo promotionnelle du produit



Plus d'informations sur GeniaSet Classic



Plus d'informations sur GeniaAir Classic



5 ans
GARANTIE⁽⁵⁾
Compresseur

5 ans
GARANTIE
Cuve

2 ans
GARANTIE
Autres composants

2 ans
GARANTIE
Main d'œuvre frigo

15 ans
pièces de rechange

ELIGIBLE
MA PRIME
RENOV⁺
Selon conditions en vigueur

ELIGIBLE
CEE
Selon conditions en vigueur

HP KEYMARK⁽⁶⁾

⁽⁵⁾ Garantie constructeur si la mise en service est effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval (2 ans sinon).

⁽⁶⁾ Retrouvez la liste des modèles certifiés HP KEYMARK sur keymark.eu.

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

www.saunierduval.fr

Ligne conseil dédiée aux particuliers

Situé à Fontenay-sous-Bois (94)

Tél. : 09 74 75 02 75

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30

Saunier Duval Eau Chaude Chauffage

SAS au capital de 19 800 000

RCS Créteil 312 574 346

8, avenue Pablo Picasso 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex

Tél. : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32

Service gratuit - prix appel



Tous les papiers se trient et se recyclent

IMPRIM'VERT®